



Codo roscado tridimensional SMC KQ2D, rosca exterior métrica, latón niquelado

870549

desde 6,34 €

Descripción de producto:

Codo roscado tridimensional para la bifurcación de la conducción desde la rosca interior en dos direcciones, ambas en ángulo recto Diseño adecuado para aire comprimido y agua Presión de prueba 30 bar Presión de servicio máx. 10 bar Presión de servicio mín. -1 bar Temperatura de servicio con aire de -5 a +60 °C Temperatura de servicio con agua de 0 a +40 °C (no congelada)

SMC

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Codo roscado tridimensional SMC KQ2D, rosca exterior métrica, latón niquelado		6,34 €
870549		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Codo roscado tridimensional SMC KQ2D, latón niquelado, M5 / 4 / 4		6,34 €
870549.0010		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

870549.0020

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Codo roscado tridimensional SMC KQ2D, latón niquelado, M5 / 6 / 6		6,99 €
870549.0030		

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

7,20 €

Codo roscado tridimensional SMC KQ2D, latón niquelado, M6 / 6 / 6

870549.0040

^{*} Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.