


ARSAM



Machos de roscar DC, rosca métrica ISO

261850

desde 16,36 €

Descripción de producto:

Marcho de corte de entrada n.º 1, HSS, Rosca métrica ISO, Rosca a la derecha, Forma de corte de entrada B (3.5-5.5 x P), mango cilíndrica con cuadrado, Número de dientes 3-4

Vorschneider

Clase de potencia N

Para materiales normales.

Longitud de corte de entrada: 5 x P

Tipo de perforación: Agujero pasante y agujero ciego.

Modelos:

M1...M10: **N1110-1**, Mango reforzado, ISO ~529

M12...M30: **N1210-1**, Mango pasante, ISO ~529

Forma parte de:

261880 Juego de machos de roscar DC Rosca métrica ISO

DC

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Machos de roscar DC, rosca métrica ISO		16,36 €
261850		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 1		36,69 €
261850.0100		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 1.2 37,42 €

261850.0200

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 1.4

36,69 €

261850.0300

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 1.6

33,24 €

261850.0400

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 1.8

35,66 €

261850.0500

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 2

23,98 €

261850.0600

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 2.5

19,91 €

261850.0800

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 3

16,36 €

261850.0900

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 4

16,36 €

261850.1100

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 5		17,83 €
261850.1200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 6		17,83 €
261850.1300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M 8		19,91 €
261850.1500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N1110-1 HSSE, métr., ISO 529 M10		24,49 €
261850.1600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M12		32,21 €
261850.1800		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M14		43,26 €
261850.1900		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M16		50,13 €
261850.2000		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M18 70,35 €

261850.2100

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M20

79,74 €

261850.2200

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M22

94,86 €

261850.2300

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M24

109,45 €

261850.2400

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M27

151,14 €

261850.2500

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Macho de roscar DC N1210-1 HSS, métrica, ISO 529 M30

188,66 €

261850.2600