



Machos de roscar DC, rosca UNF

263040

desde 0,00 €

Descripción de producto:

Ranuras en espiral 40°, HSS-E, Vaporizado, UNF thread, Rosca a la derecha, Campo de tolerancia 2B, Forma de corte de entrada C (2-3 x P), mango cilíndrica con cuadrado, Número de dientes 3-4

Clase de potencia N

Para materiales de viruta larga con una resistencia a la tracción de Rm

Longitud de corte de entrada: 2.5 x P

Tipo de perforación: Agujero ciego Modelos:

UNF 10...UNF 3/8": **N360V-3**, Mango reforzado, DIN 371 UNF 1/2"...UNF 1": **N460V-3**, Mango pasante, DIN 374

DC

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio	
Machos de roscar DC, rosca UNF		0,00)€
263040			
Descripción de producto		Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N360V-3 HSSE, UNF, tol. 2B, V	⁷ , DIN 371 UNF 10-32		35,76 €
263040.0200			
Descripción de producto		Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N360V-3 HSSE, UNF, tol. 2B, V	', DIN 371 UNF 1/4"		38,37 €
263040.0300			

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N360V-3 HSSE, UNF, tol. 2B, V, DIN 371 UNF 5/16"		41,90 €
263040.0400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N360V-3 HSSE, UNF, tol. 2B, V, DIN 371 UNF 3/8"		46,28 €
263040.0500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N460V-3 HSSE, UNF, tol. 2B, V, DIN 374 UNF 1/2"		63,06 €
263040.0600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N460V-3 HSSE, UNF, tol. 2B, V, DIN 374 UNF 3/4"		117,79 €
263040.0700		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N460V-3 HSSE, UNF, tol. 2B, V, DIN 374 UNF 1"		197,00 €
263040.0800		

^{*} Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.