



## Placa de grafito serrada

882000

desde 506,25 €

## Descripción de producto:

SGL R8500 Material universal para fabricación de moldes

Propiedades físicas:

Densidad

1.77 g/cm<sup>3</sup>

Porosidad (abierta)

13 % vol.

Tamaño de grano mediano

10 µm

Tamaño de poro mediano

1.5 µm

Permeabilidad

10 x 10<sup>-2</sup> cm<sup>2</sup>/segundo

Dureza

70 Rockwell B

Resistencia a la flexión

50 MPa

Módulo de elasticidad

10.5 GPa

Resistencia eléctrica

14 µohm

Conductividad térmica

 $80 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 

Expansión térmica (20-200°C)

3.9 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>

Valor de cenizas volantes

0.02 máx. %

Otras dimensiones de diseños serrados o rectificados a petición.

**SGL** 

## **Artículos**

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

506,25 €

Placa de grafito serrada

882000

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de grafito R8500 serrada, 500 x 400 x 20		506,25 €
882000.0100		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de grafito R8500 serrada, 500 x 400 x 30		759,00 €
882000.0200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de grafito R8500 serrada, 500 x 400 x 40		1.011,76 €
882000.0300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de grafito R8500 serrada, 500 x 400 x 50		1.265,25 €
882000.0400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de grafito R8500 serrada, 500 x 400 x 60		1.518,01 €
882000.0500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de grafito R8500 serrada, 500 x 400 x 80		2.026,50 €
882000.0600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de grafito R8500 serrada, 500 x 400 x 100		2.531,26 €
882000.0700		

<sup>\*</sup> Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.