

# ARSAM



## Calibre digital SYLVAC S\_Cal EVO SMART

109130

desde 0,00 €

Descripción de producto:

**Garantía de 3 años**

**Modelos:**

**Tipo C:** calibre de profundidad rectangular 4 X 1.4 mm, salida de datos Bluetooth®

**Tipo D:** calibre de profundidad redondo Ø 1.5 mm, salida de datos Bluetooth®

**Tipo L:** salida de datos Bluetooth®

**Características:**

- Indicador LCD
- Modo de ahorro
- Activación automática con movimiento
- Almacenamiento de la posición
- Acero inoxidable, templado y rectificado
- Salida de datos Bluetooth® SMART
- **S\_Cal EVO µm, resolución 0.001 mm**

**Volumen de suministro:**

Se suministra con estuche.

**109130.1800/.1850 S\_Cal EVO µm** con informe de medición.

**Baterías compatibles:**

1 pedazos 155051.0545 - CR2032 / 3.0 V (incluida en el volumen de suministro).

SYLVAC

Artículos

| Descripción de producto                | Disponibilidad | Precio |
|----------------------------------------|----------------|--------|
| Calibre digital SYLVAC S_Cal EVO SMART |                | 0,00 € |
| 109130                                 |                |        |

| Descripción de producto                                                                           | Disponibilidad | Precio   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Calibre digital SYLVAC S_Cal EVO calib profundidad 4 x 1.4 mm, Bluetooth® 150C / 0.01 / IP67 / BT |                | 294,59 € |
| 109130.1000                                                                                       |                |          |

| Descripción de producto                                                                           | Disponibilidad | Precio   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Calibre digital SYLVAC S_Cal EVO calib prof. redondo Ø 1.5 mm, Bluetooth® 150D / 0.01 / IP67 / BT |                | 294,59 € |
| 109130.1100                                                                                       |                |          |

| Descripción de producto                                                                           | Disponibilidad | Precio   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Calibre digital SYLVAC S_Cal EVO calib profundidad 4 x 1.4 mm, Bluetooth® 200C / 0.01 / IP67 / BT |                | 445,79 € |
| 109130.1200                                                                                       |                |          |

| Descripción de producto                                             | Disponibilidad | Precio   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Calibre digital SYLVAC S_Cal EVO Bluetooth® 300L / 0.01 / IP67 / BT |                | 550,07 € |
| 109130.1300                                                         |                |          |

| Descripción de producto                                                                               | Disponibilidad | Precio   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Calibre digital SYLVAC S_Cal EVO µm calib profundidad 4 x 1.4 mm, Bluetooth® 150C / 0.001 / IP67 / BT |                | 419,73 € |
| 109130.1800                                                                                           |                |          |

| Descripción de producto                                                                               | Disponibilidad | Precio   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Calibre digital SYLVAC S_Cal EVO µm calib prof. redondo Ø 1.5 mm, Bluetooth® 150D / 0.001 / IP67 / BT |                | 419,73 € |
| 109130.1850                                                                                           |                |          |

