



Comparador digital SYLVAC S_DIAL Mini Basic

121531

desde 340,10 €

Descripción de producto:

Fabricado en Suiza - Garantía de 3 años

Carcasa de poliamida, Ø exterior 45 mm, sujeción con mango de Ø 8-h6 y listón de cola de milano, palpadores intercambiables M2.5. El funcionamiento a través del cable de señal Power para USB o RS-232 permite el uso sin pila.

Modelos:

Tipo P: Con fuelle protector

Tipo S: Estándar

Características:

- Indicador LCD
- Puesta a cero del indicador
- Salida de datos: Power

Volumen de suministro:

Se suministra en embalaje de transporte, comparadores con resolución de 0.001 mm incl. informe de medición.

Baterías compatibles:

1 pedazos 155051.0545 - CR2032 / 3.0 V (incluida en el volumen de suministro).

Nota: * = fuerza de medición débil / fuerte
SYLVAC

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador digital SYLVAC S_DIAL Mini Basic		340,10 €
121531		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador SYLVAC S_DIAL Mini Basic Salida de datos Power 12.5 / 0.01 / S / 10 µm / 0.5...0.90 N		340,10 €
121531.0100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador SYLVAC S_DIAL Mini Basic Salida de datos Poweri (débil) 12.5 / 0.01 / S / 10 µm / 0.35...0.50 N		400,03 €
121531.0110		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador SYLVAC S_DIAL Mini Basic Salida de datos Power (fuerte) 12.5 / 0.01 / S / 10 µm / 1.80...2.30 N		400,03 €
121531.0120		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador SYLVAC S_DIAL Mini Basic Salida de datos Power 12.5 / 0.01 / P / 10 µm / 0.6...1.3 N		365,86 €
121531.0200		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador SYLVAC S_DIAL Mini Basic Salida de datos Power 12.5 / 0.001 / S / 4 µm / 0.5...0.90 N		489,87 €
121531.0300		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador SYLVAC S_DIAL Mini Basic Salida de datos Power (débil) 12.5 / 0.001 / S / 4 µm / 0.35...0.50 N		549,82 €
121531.0310		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador SYLVAC S_DIAL Mini Basic Salida de datos Power (fuerte) 12.5 / 0.001 / S / 4 µm / 1.80...2.30 N		549,82 €
121531.0320		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Comparador SYLVAC S_DIAL Mini Basic Salida de datos Power 12.5 / 0.001 / P / 4 µm / 0.6...1.3 N		513,20 €
121531.0400		

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.