

AR5AM



Palpador digital SYLVAC S_DIAL

124210

desde 0,00 €

Descripción de producto:

Fabricado en Suiza - Garantía de 3 años

Carcasa de poliamida, \varnothing exterior 45 mm. Palpador de medición intercambiable con bola de carburo \varnothing 2 mm, orientable en 270°. El funcionamiento a través del cable de señal Power - USB / RS-232 permite el uso sin pila.

Características:

- Indicador LCD 360° giratorio
- Escala analógica
- Puesta a cero del indicador
- Conmutación mm / pulgadas
- Función MÁX / MÍN / DELTA
- Factor de selección indicador analógico
- Desconexión automática
- Salida de datos: Power, Bluetooth® Smart

Volumen de suministro:

Se entrega en embalaje de transporte **incl. vástago de sujeción \varnothing 8 mm** y informe de medición.

124210.1300: 2 puntos de contacto intercambiables (12.5 / 36.5 mm).

Baterías compatibles:

1 pedazos 155051.0545 - CR2032 / 3.0 V (incluida en el volumen de suministro).

Accesorios adecuados:

Cables de señal 121540 /.0800 /.2000

Puntas de medición 124250

SYLVAC

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Palpador digital SYLVAC S_DIAL		0,00 €
124210		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Palpador S_DIAL TEST Smart IP65 / estándar $\pm 0.8 / 0.001 / \varnothing 44 / 0.15$ N / 12.5 / BT		567,23 €
124210.1100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Palpador S_DIAL TEST Smart IP54 / estándar $\pm 2.0 / 0.001 / \varnothing 45 / 0.06$ N / 36.5 / BT		642,12 €
124210.1200		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Palpador S_DIAL TEST Smart IP54 / estándar $\pm 0.8/2.0 / 0.001 / \varnothing 45 / 12.5 / 36.5$		697,37 €
124210.1300		

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.