



Tornillos cilíndricos con hexágono interior sin cuello

860530

desde 0,08 €

Descripción de producto:

DIN 912 / ISO 4762

Acero 8.8 / azul galvanizado

Resistencia a la tracción: 800 N/mm²
0,2 % Límite de estiramiento: 640 N/mm²
Alargamiento a la rotura: mín. 12%
DIN 912: Norma retirada

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tornillos cilíndricos con hexágono interior sin cuello		0,08 €
860530		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 4		0,17 €
860530.0010		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 5		0,17 €
860530.0020		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 6		0,17 €
860530.0030		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 8		0,17 €
860530.0040		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 10		0,17 €
860530.0050		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 12		0,17 €
860530.0060		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 14		0,11 €
860530.0065		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 16		0,17 €
860530.0070		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 18		0,11 €
860530.0075		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 20		0,19 €
860530.0080		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 22		0,15 €
860530.0085		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 25		0,25 €
860530.0090		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 5		0,17 €
860530.0100		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 6		0,17 €
860530.0110		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 8		0,15 €
860530.0120		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 10		0,13 €
860530.0130		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 12		0,13 €
860530.0140		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 14		0,08 €
860530.0145		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 16		0,13 €
860530.0150		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 18		0,08 €
860530.0155		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 20		0,15 €
860530.0160		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 22		0,11 €
860530.0165		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 25		0,17 €
860530.0170		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 30		0,23 €
860530.0180		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 40		0,17 €
860530.0185		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 6		0,23 €
860530.0190		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 8		0,19 €
860530.0200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 5 x 10		0,19 €
860530.0210		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 5 x 12		0,19 €
860530.0220		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 14		0,08 €
860530.0225		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 5 x 16		0,21 €
860530.0230		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 18		0,08 €
860530.0235		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 5 x 20		0,23 €
860530.0240		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 22		0,11 €
860530.0245		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 5 x 25		0,23 €
860530.0250		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 5 x 30		0,42 €
860530.0260		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 5 x 35		0,48 €
860530.0270		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 6		0,42 €
860530.0280		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 8		0,29 €
860530.0290		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 10		0,23 €
860530.0300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 12		0,23 €
860530.0310		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 14		0,08 €
860530.0315		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 16		0,23 €
860530.0320		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 18		0,11 €
860530.0325		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 20		0,25 €
860530.0330		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 22		0,11 €
860530.0335		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 25		0,27 €
860530.0340		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 30		0,34 €
860530.0350		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 35		0,48 €
860530.0360		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 40		0,50 €
860530.0370		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 45		0,53 €
860530.0380		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 50		0,61 €
860530.0390		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 60		1,09 €
860530.0400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 80		1,53 €
860530.0405		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 10		0,46 €
860530.0410		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 12		0,44 €
860530.0420		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 8 x 14		0,19 €
860530.0425		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 16		0,40 €
860530.0430		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 8 x 18		0,19 €
860530.0435		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 20		0,42 €
860530.0440		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 8 x 22		0,19 €
860530.0445		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 25		0,46 €
860530.0450		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 30		0,48 €
860530.0460		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 8 x 35		0,50 €
860530.0470		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 40		0,67 €
860530.0480		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 45		0,67 €
860530.0490		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 50		0,82 €
860530.0500		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 60		0,88 €
860530.0510		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 70		1,09 €
860530.0520		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 12		1,07 €
860530.0530		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 10 x 14		1,70 €
860530.0535		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 16		0,63 €
860530.0540		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 10 x 18		1,39 €
860530.0545		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 20		0,59 €
860530.0550		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 10 x 22		1,49 €
860530.0555		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 25		0,61 €
860530.0560		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 30		0,67 €
860530.0570		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 35		0,71 €
860530.0580		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 40		0,76 €
860530.0590		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 45		0,99 €
860530.0600		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 50		1,24 €
860530.0610		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 60		1,41 €
860530.0620		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 12 x 16		1,09 €
860530.0630		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 20		0,88 €
860530.0640		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 25		0,76 €
860530.0650		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 30		0,78 €
860530.0660		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 35		0,78 €
860530.0670		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 40		0,84 €
860530.0680		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 45		0,88 €
860530.0690		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 50		0,99 €
860530.0700		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 60		1,26 €
860530.0710		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 14 x 25		2,02 €
860530.0712		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 14 x 30		2,00 €
860530.0713		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 14 x 35		2,23 €
860530.0714		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 14 x 40		2,25 €
860530.0715		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 14 x 45		2,84 €
860530.0716		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 14 x 50		2,84 €
860530.0717		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 14 x 55		3,15 €
860530.0718		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 25		1,68 €
860530.0720		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 30		1,26 €
860530.0730		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 35		2,67 €
860530.0740		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 40		1,37 €
860530.0750		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 45		1,41 €
860530.0760		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 16 x 50		1,58 €
860530.0770		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 16 x 55		3,09 €
860530.0775		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 60		1,74 €
860530.0780		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 70		3,99 €
860530.0790		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 18 x 40		5,04 €
860530.0792		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 18 x 45		5,38 €
860530.0794		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 18 x 50		5,96 €
860530.0796		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 18 x 60		5,50 €
860530.0798		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 35		4,31 €
860530.0800		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 20 x 40		2,94 €
860530.0810		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 45		3,19 €
860530.0820		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 50		3,11 €
860530.0830		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 20 x 55		4,33 €
860530.0835		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 60		3,44 €
860530.0840		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 20 x 65		4,83 €
860530.0845		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 70		3,53 €
860530.0850		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 40		7,37 €
860530.0860		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 50		5,92 €
860530.0870		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 60		5,57 €
860530.0880		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 70		5,86 €
860530.0890		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 80		6,07 €
860530.0900		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. s/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 24 x 100		6,89 €
860530.0910		

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.