



Tornillos cilíndricos con hexágono interior con cuello

860540

desde 0,19 €

Descripción de producto:

DIN 912 / ISO 4762

Acero 8.8 / azul galvanizado

Resistencia a la tracción: 800 N/mm²
0,2 % Límite de estiramiento: 640 N/mm²
Alargamiento a la rotura: mín. 12%
DIN 912: Norma retirada

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tornillos cilíndricos con hexágono interior con cuello		0,19 €
860540		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 25		0,27 €
860540.0010		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 30		0,27 €
860540.0020		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 35		0,32 €
860540.0030		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 40		0,29 €
860540.0040		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 45		0,19 €
860540.0045		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 3 x 50		0,63 €
860540.0050		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 30		0,19 €
860540.0060		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 35		0,21 €
860540.0070		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 40		0,21 €
860540.0080		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 45		0,25 €
860540.0090		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 50		0,25 €
860540.0100		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 60		0,48 €
860540.0110		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 70		0,74 €
860540.0120		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 80		1,07 €
860540.0130		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 30		0,32 €
860540.0140		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 35		0,29 €
860540.0150		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 40		0,34 €
860540.0160		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 45		0,40 €
860540.0170		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 50		0,44 €
860540.0180		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 55		0,82 €
860540.0190		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 60		0,80 €
860540.0200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 65		1,41 €
860540.0205		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 70		0,27 €
860540.0210		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 80		1,11 €
860540.0220		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 90		1,53 €
860540.0230		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 100		1,87 €
860540.0240		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 35		0,36 €
860540.0250		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 40		0,38 €
860540.0260		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 45		0,46 €
860540.0270		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 50		0,46 €
860540.0280		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 55		0,65 €
860540.0290		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 60		0,67 €
860540.0300		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 65		0,82 €
860540.0310		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 70		0,95 €
860540.0320		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 75		1,03 €
860540.0330		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 80		1,05 €
860540.0340		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 90		1,24 €
860540.0350		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 100		1,39 €
860540.0360		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 110		1,91 €
860540.0365		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 6 x 120		1,72 €
860540.0370		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 40		0,61 €
860540.0380		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 45		0,63 €
860540.0390		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 50		0,69 €
860540.0400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 55		0,74 €
860540.0410		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 60		0,84 €
860540.0420		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 65		0,97 €
860540.0430		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 70		0,95 €
860540.0440		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 75		1,13 €
860540.0450		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 80		1,18 €
860540.0460		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 85		1,76 €
860540.0465		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 90		1,34 €
860540.0470		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 100		1,18 €
860540.0480		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 110		1,51 €
860540.0490		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 120		1,74 €
860540.0500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 130		1,83 €
860540.0510		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 8 x 140		1,81 €
860540.0520		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 150		3,05 €
860540.0530		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 8 x 160		3,11 €
860540.0540		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 45		0,84 €
860540.0550		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 50		0,90 €
860540.0560		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 10 x 55		1,07 €
860540.0570		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 60		1,03 €
860540.0580		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 65		1,26 €
860540.0590		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 70		1,16 €
860540.0600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 75		1,51 €
860540.0610		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 80		1,30 €
860540.0620		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 90		1,11 €
860540.0630		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 100		1,30 €
860540.0640		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 110		1,45 €
860540.0650		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 120		1,91 €
860540.0660		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 130		1,85 €
860540.0670		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 140		2,04 €
860540.0680		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 150		2,75 €
860540.0690		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 10 x 160		3,65 €
860540.0695		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 55		1,39 €
860540.0700		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 60		1,43 €
860540.0710		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 65		1,32 €
860540.0720		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 70		1,30 €
860540.0730		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 75		2,94 €
860540.0740		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 80		1,51 €
860540.0750		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 85		2,88 €
860540.0755		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 90		1,49 €
860540.0760		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 100		1,68 €
860540.0770		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 12 x 110		2,06 €
860540.0780		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 120		2,35 €
860540.0790		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 130		2,42 €
860540.0800		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 140		2,88 €
860540.0810		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 150		4,58 €
860540.0820		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 160		4,81 €
860540.0830		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 12 x 200		6,30 €
860540.0832		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 14 x 60		3,09 €
860540.0833		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 14 x 70		3,21 €
860540.0834		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 14 x 80		3,55 €
860540.0835		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 14 x 90		3,57 €
860540.0836		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 14 x 100		3,84 €
860540.0837		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 14 x 110		4,96 €
860540.0838		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 14 x 120		4,94 €
860540.0839		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 65		2,35 €
860540.0840		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 70		3,26 €
860540.0850		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 75		3,84 €
860540.0855		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762 M 16 x 80		2,46 €
860540.0860		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 90		3,28 €
860540.0870		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 100		2,84 €
860540.0880		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 110		3,86 €
860540.0890		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 120		3,91 €
860540.0900		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 130		4,58 €
860540.0905		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 140		5,04 €
860540.0910		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 150		5,57 €
860540.0920		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 160		5,82 €
860540.0930		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 180		8,93 €
860540.0931		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 200		8,38 €
860540.0932		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 16 x 240		11,57 €
860540.0933		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 18 x 70		6,97 €
860540.0934		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 18 x 80		5,90 €
860540.0935		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 18 x 90		8,53 €
860540.0936		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 18 x 100		6,22 €
860540.0937		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 18 x 120		8,23 €
860540.0938		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 75		4,73 €
860540.0939		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 80		4,56 €
860540.0940		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 90		4,89 €
860540.0950		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 100		5,25 €
860540.0960		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 110		4,62 €
860540.0970		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 120		4,81 €
860540.0980		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 130		6,47 €
860540.0985		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 140		6,66 €
860540.0990		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 150		8,15 €
860540.1000		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 160		6,87 €
860540.1010		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 20 x 200		9,49 €
860540.1015		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 90		6,22 €
860540.1020		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 100		7,77 €
860540.1030		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 110		8,86 €
860540.1040		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 120		9,66 €
860540.1050		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 140		11,13 €
860540.1060		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor.cil. c/hex.int. c/cuello ac. 8.8 vzb DIN 912 / ISO 4762, M 24 x 160		13,84 €
860540.1070		

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.