



Tornillos perforadores avellanados con ranura en cruz Phillips H ecosyn[®]-drill forma P

860906

desde 0,08 €

Descripción de producto:

DIN 7504 P / ~ISO 15482

Acero cementado / azul galvanizado

Dureza: 560 HV

Forma parte de:

860907 Surtido de tornillos perforadores ecosyn[®]-drill
DIN 7504: Norma retirada

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tornillos perforadores avellanados con ranura en cruz Phillips H ecosyn [®] -drill forma P		0,08 €
860906		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn [®] -drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 2.9 x 13		0,08 €
860906.0100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 2.9 x 16		0,08 €
860906.0200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 2.9 x 19		0,08 €
860906.0300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 9.5		0,08 €
860906.0400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 13		0,08 €
860906.0500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 16		0,08 €
860906.0600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 19		0,08 €
860906.0700		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 22		0,11 €
860906.0800		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 25		0,11 €
860906.0900		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 32		0,11 €
860906.1000		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 13		0,11 €
860906.1100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 16		0,11 €
860906.1200		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 19		0,11 €
860906.1300		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 22		0,11 €
860906.1400		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 25		0,13 €
860906.1500		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 32		0,13 €
860906.1600		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 38		0,15 €
860906.1700		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 13		0,11 €
860906.1800		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 16		0,11 €
860906.1900		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 19		0,11 €
860906.2000		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 22		0,13 €
860906.2100		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 25		0,13 €
860906.2200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 32		0,15 €
860906.2300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 38		0,17 €
860906.2400		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 45		0,17 €
860906.2500		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 50		0,17 €
860906.2600		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 16		0,17 €
860906.2700		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 19		0,15 €
860906.2800		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 22		0,15 €
860906.2900		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 25		0,17 €
860906.3000		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 32		0,17 €
860906.3100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 38		0,19 €
860906.3200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 45		0,19 €
860906.3300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 50		0,21 €
860906.3400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 60		0,23 €
860906.3500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 70		0,25 €
860906.3600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 19		0,19 €
860906.3700		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 22		0,21 €
860906.3800		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 25		0,19 €
860906.3900		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 32		0,23 €
860906.4000		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 38		0,23 €
860906.4100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 45		0,27 €
860906.4200		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 50		0,29 €
860906.4300		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 60		0,29 €
860906.4400		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 70		1,16 €
860906.4500		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 80		1,22 €
860906.4600		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 19		1,11 €
860906.4700		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 22		1,05 €
860906.4800		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 25		1,07 €
860906.4900		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 32		1,05 €
860906.5000		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 38		1,16 €
860906.5100		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 45		1,18 €
860906.5200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 50		1,28 €
860906.5300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 60		1,30 €
860906.5400		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 70		1,43 €
860906.5500		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 80		1,51 €
860906.5600		

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.