

**AR5AM**



# Dinamómetro MECMESIN PENETROMETER

172135

desde 3.947,71 €

Descripción de producto:

**Hormigón proyectado PENETROMETER - Compresión** - Dinamómetro para la medición de la resistencia del hormigón proyectado **conforme a BS EN 14488-2 (método A)**. Con indicador LCD grande en sólida carcasa de metal ligero.

Características:

- Precisión  $\pm 0.1\%$  del rango de medición completo
- Frecuencia del muestreo de los datos 2000Hz (5000Hz)
- Registro del valor máximo
- Unidades de medida conmutables, N, kN...
- Definición del valor límite - acústico y visual
- Almacenamiento hasta 100 mediciones
- Salida de datos RS-232, Digimatic y analógica

**Volumen de suministro:**

Se suministra en un maletín de plástico con adaptador de aguja + 15 agujas, cargador y informe de medición.

**Baterías compatibles:**

5 pedazos 155060.0120 - HR03 / 800 mAh / 4 x 1.2 V (AAA) / B4 (incluida en el volumen de suministro).

**Accesorios adecuados:**

172352 Software MECMESIN VectorPro Lite

172391 Accesorios MECMESIN

173455...173477 Pesas de calibración

MECMESIN

| Descripción de producto           | Disponibilidad | Precio     |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Dinamómetro MECMESIN PENETROMETER |                | 3.947,71 € |
| 172135                            |                |            |

---

| Descripción de producto                                                                                | Disponibilidad | Precio     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Dinamómetro MECMESIN PENETROMETER para la medición de hormigón proyectado<br>1000 N / 0.2 N / 5/16 UNC |                | 3.947,71 € |
| 172135.0100                                                                                            |                |            |

\* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.