



## Acoplamientos de desconexión rápida NERIOX forma D 45° sin válvula

820023

desde 11,28 €

Descripción de producto:

ISO 228 / DIN 13

Material

Piezas de conexión, cuerpo de válvula, válvula: latón MS 58 brillante Manguito de desbloqueo: Latón MS 58 brillante o niquelado

Bolas: acero inoxidable 1.4034

Resortes/anillo elástico: acero inoxidable 1.4310

Sellos: FKM

El acoplamiento de conexión rápida NERIOX ofrece el más alto estándar de control de temperatura para aplicaciones de aceite de transferencia de calor y agua fría y caliente.

Presión máxima de trabajo: 15 bar

Temperatura mínima de funcionamiento: -20°C

Temperatura máxima de funcionamiento: +200°C para aceite, +150°C para

agua

**NERIOX** 

## **Artículos**

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

11,28 €

Acoplamientos de desconexión rápida NERIOX forma D 45° sin válvula

820023

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

820023.0100

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Acoplamiento rápido NERIOX forma D 45° sin válvula 9.4 / 9 / S6		11,28 €
820023.0200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Acoplamiento rápido NERIOX forma D 45° sin válvula 13.5 / 9 / S7		15,79 €
820023.0300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Acoplamiento rápido NERIOX forma D 45° sin válvula 13.5 / 13 / S9		15,79 €
820023.0400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Acoplamiento rápido NERIOX forma D 45° sin válvula 19.5 /19 / S16		45,51 €
820023.0500		

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.