



DIN
371

Machos de roscar DC, rosca métrica ISO

260080

desde 22,62 €

Descripción de producto:

Ranuras rectas, corte de entrada helicoidal, HSS-E, Vaporizado, Rosca métrica ISO, Rosca a la derecha, Campo de tolerancia ISO2 / 6H, Forma de corte de entrada B (3.5-5.5 x P), mango cilíndrica con cuadrado, Número de dientes 2-3

Clase de potencia N

Para materiales de viruta larga con una resistencia a la tracción de Rm

Longitud de corte de entrada:

M2: 2.5 x P

M2.5...M10: 4 x P

Tipo de perforación: Agujero pasante.

Modelos:

M2: **N320V-3**, Mango reforzado, DIN 371, Número de dientes:2

M2.5...M10: **N320V-4**, Mango reforzado, DIN 371, Número de dientes:3

Forma parte de:

261560 Juego de machos de roscar DC

DC

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Machos de roscar DC, rosca métrica ISO		22,62 €
260080		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320V-3 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 2		28,25 €
260080.0100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N320V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 2.5		26,27 €
260080.0200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 3		22,62 €
260080.0300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 3.5		26,80 €
260080.0400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 4		22,62 €
260080.0500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 5		22,62 €
260080.0600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 6		22,72 €
260080.0700		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 8		26,38 €
260080.0800		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M10		32,00 €
260080.0900		

