


ARSAM



Machos de roscar DC, rosca métrica ISO

260460

desde 0,00 €

Descripción de producto:

Corte de entrada helicoidal, a partir de M5 con ranuras lubricantes, HSS-E, Vaporizado, Rosca métrica ISO, Rosca a la derecha, Campo de tolerancia ISO2 / 6H, Forma de corte de entrada B (3.5-5.5 x P), mango cilíndrica con cuadrado, Número de dientes 2-3

Con corte de entrada helicoidal, a partir de M5 con ranuras lubricantes y tratamiento de superficies en V, HSS-E, tolerancia ISO2/6H.

Clase de potencia N

Para materiales de viruta larga con una resistencia a la tracción de $R_m > 350...1000 \text{ N/mm}^2$.

Longitud de corte de entrada

M2: 2.5 x P.

M2.5...M12: 4 x P.

Tipo de perforación: Para agujero pasante.

Modelo

M2: **N330V-3**, mango reforzado.

M2.5...M6: **N330V-4**, mango reforzado.

M8...M12: **N430V-4**, mango pasante.

Clase de potencia N

Para materiales de viruta larga con una resistencia a la tracción de R_m

Longitud de corte de entrada:

M2: 2.5 x P

M2.5...M12: 4 x P

Tipo de perforación: Agujero pasante **Modelos:**

M2: **N330V-3**, Mango reforzado, DIN 371

M2.5...M6: **N330V-4**, Mango reforzado, DIN 371

M8...M12: **N430V-4**, Mango pasante, DIN 376

DC

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Machos de roscar DC, rosca métrica ISO		0,00 €
260460		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Macho de roscar DC N330V-3 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 2 26,80 €

260460.0100

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N330V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 2.5

24,19 €

260460.0200

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N330V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 3

18,56 €

260460.0300

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N330V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 4

18,75 €

260460.0400

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N330V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 5

19,49 €

260460.0500

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N330V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 371 M 6

19,49 €

260460.0600

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N430V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 376 M 8

21,99 €

260460.0700

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Macho de roscar DC N430V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 376 M10

28,25 €

260460.0800

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Macho de roscar DC N430V-4 HSSE, métr., V, tol. ISO2 6H, DIN 376 M12

34,92 €

260460.0900

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.