


ARSAM



Machos de roscar DC, rosca fina métrica ISO

262180

desde 50,23 €

Descripción de producto:

Ranuras en espiral 40°, HSS-E, Vaporizado, Rosca métrica fina ISO, Rosca a la derecha, Campo de tolerancia ISO2 / 6H, Forma de corte de entrada C (2-3 x P), mango cilíndrica con cuadrado, Número de dientes 3-4

Clase de potencia N

Para materiales de viruta corta y semilarga con una resistencia a la tracción de $R_m > 350 \dots 1000 \text{ N/mm}^2$.

Longitud de corte de entrada: 2.5 x P

Tipo de perforación: Agujero ciego **Modelos:**

MF4...MF10: **N360V-3**, Mango reforzado, DIN 371

MF12...MF24: **N460V-3**, Mango pasante, DIN 374

DC

Artículos

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|--|----------------|---------|
| Machos de roscar DC, rosca fina métrica ISO | | 50,23 € |
| 262180 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
| MFacho de roscar DC N360V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 371 MF 4 x 0.5 | | 50,23 € |
| 262180.0100 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
| MFacho de roscar DC N360V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 371 MF 5 x 0.5 | | 50,23 € |
| 262180.0200 | | |

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|---|----------------|---------|
| MFacho de roscar DC N360V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 371 MF 6 x 0.75 | | 53,15 € |
| 262180.0300 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
| MFacho de roscar DC N360V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 371 MF 8 x 0.75 | | 57,86 € |
| 262180.0400 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
| MFacho de roscar DC N360V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 371 MF 8 x 1 | | 51,91 € |
| 262180.0500 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
| MFacho de roscar DC N360V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 371 MF10 x 1 | | 55,25 € |
| 262180.0600 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF12 x 1 | | 63,59 € |
| 262180.0700 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF12 x 1.25 | | 87,05 € |
| 262180.0800 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF12 x 1.5 | | 60,98 € |
| 262180.0900 | | |
| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |

MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF14 x 1 88,60 €

262180.1000

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|--|----------------|---------|
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF14 x 1.5 | | 81,31 € |

262180.1100

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|--|----------------|----------|
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF16 x 1 | | 107,35 € |

262180.1200

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|--|----------------|---------|
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF16 x 1.5 | | 94,33 € |

262180.1300

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|--|----------------|----------|
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF18 x 1.5 | | 120,92 € |

262180.1400

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|--|----------------|----------|
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF20 x 1.5 | | 135,51 € |

262180.1500

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|--|----------------|----------|
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF22 x 1.5 | | 155,32 € |

262180.1600

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|--|----------------|----------|
| MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF24 x 1.5 | | 178,25 € |

262180.1700

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

MFacho de roscar DC N460V-3 HSSE, MF V, tol. ISO2 6H, DIN 374 MF24 x 2

190,74 €

262180.1800

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.