


**AR5AM**







# AMF Llave tensora

339500

desde 20,03 €

## Descripción de producto:

### Tipo E

### Modelo

Llave de seguridad para tuercas de sujeción con ranuras fresadas. Acero especial, endurecido y galvanizado. Con orificio para colgar.

### Utilizable con:

330080 DIEBOLD Porta pinzas DIN 69871, forma AD, equilibrado para 15000 rpm.  
330100 DIEBOLD Porta pinzas DIN 69871, forma AD, equilibrado para 15000 rpm.  
330500 REGO-FIX Porta pinzas DIN 69871, forma AD, equilibrado para 22000 rpm.  
330701 NERIOX Porta pinzas ER SK40 DIN 69871, forma AD/B, calidad de equilibrado G6.3/15'000 min<sup>-1</sup>, modelo corto  
330711 NERIOX Porta pinzas ER SK40, A=100 DIN 69871, forma AD/B, calidad de equilibrado G2.5/25'000 min<sup>-1</sup>.  
330731 NERIOX Porta pinzas ER SK50, A=70 DIN 69871, forma AD/B, calidad de equilibrado G2.5/18'000 min<sup>-1</sup>.  
330741 NERIOX Porta pinzas ER SK50, A=100 DIN 69871, forma AD/B, calidad de equilibrado G2.5/18'000 min<sup>-1</sup>.  
330945 NERIOX Porta pinzas HSK-A63, A=100 DIN 69893 A, calidad de equilibrado G6.3/20'000 min<sup>-1</sup>  
330946 NERIOX Porta pinzas HSK-A63, A=160 DIN 69893 A, calidad de equilibrado G6.3/20'000 min<sup>-1</sup>  
331034 FUTURO Porta pinzas DIN 69871, forma AD/B, equilibrado de precisión G2.5/ 25'000 min<sup>-1</sup>.  
331036 FUTURO Porta pinzas mini DIN 69871, forma AD/B, equilibrado de precisión G2.5/ 25'000 min<sup>-1</sup>.  
331060 FUTURO Porta pinzas DIN 69871, forma AD/B, equilibrado para 15000 rpm.  
331330 FUTURO Porta pinzas MAS-BT (JIS-B 6339), forma AD/B, equilibrado para 15000 rpm  
331347 NERIOX Porta pinzas ER BT40 MAS-BT (JIS-B 6339), forma AD/B, calidad de equilibrado G6.3/15'000 min<sup>-1</sup>.  
331349 NERIOX Porta pinzas ER BT40, A=100 MAS-BT (JIS-B 6339), forma AD/B, calidad de equilibrado G2.5/25'000 min<sup>-1</sup>.  
331512 FUTURO Porta pinzas DIN 69893, forma A, equilibrado de precisión G2.5/ 25'000 min<sup>-1</sup>.  
331520 FUTURO Alojamiento de pinzas de sujeción DIN69893, forma A, equilibrado para 15000 rpm.  
332020 DIEBOLD Porta pinzas MAS BT, forma AD, equilibrado para 15000 rpm  
332300 REGO-FIX Porta pinzas MAS BT, forma AD, equilibrado para 22000 rpm  
333300 REGO-FIX Porta pinzas  
333420 REGO-FIX Porta pinzas  
333950 REGO-FIX Porta pinzas DIN 69893, forma A, equilibrado para 25000 rpm.  
334020 DIEBOLD Porta pinzas DIN 69893, forma E, equilibrado para 40 000 rpm.  
334100 REGO-FIX Porta pinzas CAPTO DIN ISO 26623, finamente equilibrado G2.5 / 25'000 min<sup>-1</sup>  
334101 REGO-FIX Porta pinzas CAPTO DIN ISO 26623, finamente equilibrado G2.5 / 5'000 min<sup>-1</sup>  
339160 REGO-FIX Tuerca de sujeción Hi-Q/ER DIN 6499  
339200 REGO-FIX Tuerca de sujeción Hi-Q/ERC DIN 6499

AMF

## Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
AMF Llave tensora 339500		20,03 €
AMF Llave tensora E 16 339500.0100		20,03 €
AMF Llave tensora E 20 339500.0200		21,25 €
AMF Llave tensora E 25 339500.0300		23,04 €
AMF Llave tensora E 32 339500.0400		32,19 €
AMF Llave tensora E 40 339500.0500		42,48 €

\* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.