



Sierra circular para metales PROMAC

583100

desde 0,00 €

Descripción de producto:

Con variador de velocidad, carcasa de fundición de acero robusta, con control de 24 V según la normativa CE, selección de velocidad continua 24 - 120 rpm, interruptor de encendido y apagado, interruptor de parada de emergencia, interruptor protector del motor, clase de protección IP 54. Motor bifase, cortes a inglete de hasta 45° a la izquierda y a la derecha, cabezal inclinable 90° para cortes longitudinales. Equipamiento estándar: Base de máquina con sistema de refrigerante integrado, tornillo de banco de sujeción rápida, depósito de virutas, hoja de sierra de HSS de 180 dientes, tope longitudinal de 0 a 280 mm.

Accesorios compatibles:

218440 Sierra circular para metales Hojas de sierras circulares, ver 218440. Lubricantes refrigerantes, ver 520000 - 520060.

PROMAC

Artículos

 Descripción de producto
 Disponibilidad
 Precio

 Sierra circular para metales PROMAC
 0,00 €

 583100
 Disponibilidad
 Precio

 Descripción de producto
 Disponibilidad
 Precio

 7.908,94 €

583100.0400

^{*} Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.