



Sierra mecánica de cinta manual PROMAC

583225

desde 0,00 €

Descripción de producto:

Velocidad de la cinta continua gracias al convertidor de frecuencia, inclinable 45° a la izquierda, 60° a la derecha, descenso con control manual o hidráulico con interruptor de fin de carrera. Para cortar los materiales más diversos, como aluminio, acero, aceros inoxidables, etc. Control de 24 V. con interruptor de mango, interruptor protector del motor, interruptor de parada de emergencia, guía de cinta de carburo, sistema de refrigerante, tornillo de banco de sujeción rápida, soporte de tornillo de banco ajustable, tensado de cinta de sierra hidráulico con indicador de la presión de sujeción y desconexión en caso de rotura de la cinta. Con pie y sistema de refrigeración integrado, incl. cinta de sierra.

Accesorios compatibles:

324600 Hoja de sierra de cinta para metales WESA Banco de medición de admisión y longitud disponible bajo solicitud.

PROMAC

Artículos

 Descripción de producto
 Disponibilidad
 Precio

 Sierra mecánica de cinta manual PROMAC
 0,00 €

 583225
 Disponibilidad
 Precio

 Descripción de producto
 Disponibilidad
 Precio

 Sierra mecánica de cinta manual PROMAC, SX-823DGVI
 9.607,19 €

583225.0200

^{*} Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.