



## Tornillos perforadores avellanados con ranura en cruz Phillips H ecosyn<sup>®</sup>-drill forma P

860906

desde 0,08 €

Descripción de producto:

DIN 7504 P / ~ISO 15482

Acero cementado / azul galvanizado

Dureza: 560 HV

**Forma parte de:**

860907 Surtido de tornillos perforadores ecosyn<sup>®</sup>-drill  
DIN 7504: Norma retirada

### Artículos

| Descripción de producto                                                                             | Disponibilidad | Precio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tornillos perforadores avellanados con ranura en cruz Phillips H ecosyn <sup>®</sup> -drill forma P |                | 0,08 € |
| 860906                                                                                              |                |        |

| Descripción de producto                                                                    | Disponibilidad | Precio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn <sup>®</sup> -drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 2.9 x 13 |                | 0,08 € |
| 860906.0100                                                                                |                |        |

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|-------------------------|----------------|--------|
|-------------------------|----------------|--------|

| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 2.9 x 16  |                | 0,08 € |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 860906.0200                                                                   |                |        |
| Descripción de producto                                                       | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 2.9 x 19  |                | 0,08 € |
| 860906.0300                                                                   |                |        |
| Descripción de producto                                                       | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 9.5 |                | 0,08 € |
| 860906.0400                                                                   |                |        |
| Descripción de producto                                                       | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 13  |                | 0,08 € |
| 860906.0500                                                                   |                |        |
| Descripción de producto                                                       | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 16  |                | 0,08 € |
| 860906.0600                                                                   |                |        |
| Descripción de producto                                                       | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 19  |                | 0,08 € |
| 860906.0700                                                                   |                |        |
| Descripción de producto                                                       | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 22  |                | 0,11 € |
| 860906.0800                                                                   |                |        |
| Descripción de producto                                                       | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 25  |                | 0,11 € |
| 860906.0900                                                                   |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.5 x 32 |                | 0,11 € |
| 860906.1000                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 13 |                | 0,11 € |
| 860906.1100                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 16 |                | 0,11 € |
| 860906.1200                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 19 |                | 0,11 € |
| 860906.1300                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 22 |                | 0,11 € |
| 860906.1400                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 25 |                | 0,13 € |
| 860906.1500                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 32 |                | 0,13 € |
| 860906.1600                                                                  |                |        |

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|-------------------------|----------------|--------|
|-------------------------|----------------|--------|

| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 3.9 x 38 |                | 0,15 € |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 860906.1700                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 13 |                | 0,11 € |
| 860906.1800                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 16 |                | 0,11 € |
| 860906.1900                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 19 |                | 0,11 € |
| 860906.2000                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 22 |                | 0,13 € |
| 860906.2100                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 25 |                | 0,13 € |
| 860906.2200                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 32 |                | 0,15 € |
| 860906.2300                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 38 |                | 0,17 € |
| 860906.2400                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 45 |                | 0,17 € |
| 860906.2500                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.2 x 50 |                | 0,17 € |
| 860906.2600                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 16 |                | 0,17 € |
| 860906.2700                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 19 |                | 0,15 € |
| 860906.2800                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 22 |                | 0,15 € |
| 860906.2900                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 25 |                | 0,17 € |
| 860906.3000                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 32 |                | 0,17 € |
| 860906.3100                                                                  |                |        |

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|-------------------------|----------------|--------|
|-------------------------|----------------|--------|

| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 38 |                | 0,19 € |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 860906.3200                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 45 |                | 0,19 € |
| 860906.3300                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 50 |                | 0,21 € |
| 860906.3400                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 60 |                | 0,23 € |
| 860906.3500                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 4.8 x 70 |                | 0,25 € |
| 860906.3600                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 19 |                | 0,19 € |
| 860906.3700                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 22 |                | 0,21 € |
| 860906.3800                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 25 |                | 0,19 € |
| 860906.3900                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 32 |                | 0,23 € |
| 860906.4000                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 38 |                | 0,23 € |
| 860906.4100                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 45 |                | 0,27 € |
| 860906.4200                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 50 |                | 0,29 € |
| 860906.4300                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 60 |                | 0,29 € |
| 860906.4400                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 70 |                | 1,16 € |
| 860906.4500                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 5.5 x 80 |                | 1,22 € |
| 860906.4600                                                                  |                |        |

| Descripción de producto | Disponibilidad | Precio |
|-------------------------|----------------|--------|
|-------------------------|----------------|--------|

| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 19 |                | 1,11 € |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 860906.4700                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 22 |                | 1,05 € |
| 860906.4800                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 25 |                | 1,07 € |
| 860906.4900                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 32 |                | 1,05 € |
| 860906.5000                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 38 |                | 1,16 € |
| 860906.5100                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 45 |                | 1,18 € |
| 860906.5200                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 50 |                | 1,28 € |
| 860906.5300                                                                  |                |        |
| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
| Tor. avell. autoperf. ecosyn@drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 60 |                | 1,30 € |
| 860906.5400                                                                  |                |        |

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn®drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 70 |                | 1,43 € |
| 860906.5500                                                                  |                |        |

---

| Descripción de producto                                                      | Disponibilidad | Precio |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Tor. avell. autoperf. ecosyn®drill Phil vzb DIN 7504 P / ~ISO 15482 6.3 x 80 |                | 1,51 € |
| 860906.5600                                                                  |                |        |

\* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.