

AR5AM



Palpador de medición TESA inductivo GT4

132235

desde 754,66 €

Descripción de producto:

GT42 / GT44 - Palpador de medición para aplicaciones que requieran poco espacio.

Modelos:

132235.0100: GT42

Modelo normal, clase de protección IP65, potencia de medición 0.63 N, carrera 0.7 mm, elevación del micrómetro al vacío y guiado por muelle de membrana, superficie de medición HM R 0.75 mm, cable radial

132235.0200: GT44

Modelo normal, clase de protección IP65, potencia de medición 0.4 N, carrera 2.1 mm, elevación del micrómetro al vacío y guiado por cojinete de deslizamiento, inserción de medición intercambiable M2 con superficie de medición de carburo R 1 mm, cable radial

Características:

- Modelo con fuelle protector
- Mango de sujeción Ø 8 mm
- Longitud de cable 2 m

Volumen de suministro:

Se suministra con informe de medición.

Puntas de medición compatibles:

124008 Puntas de medición M2.5 FUTURO

124010 Puntas de medición M2.5

710140

735820

Utilizable con:

131980 Unidad indicadora METRO M3

132020 Módulo M-Bus METRO

132205 Unidad indicadora TESATRONIC TWIN-T10

132206 Unidad indicadora TESATRONIC

132207 Unidad indicadora TESATRONIC TWIN-T20

Dispositivo de indicación de alta precisión para palpadores de medición inductivos TESA y otros dispositivos de medición TESA

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Palpador de medición TESA inductivo GT4		754,66 €
132235		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Palpador de medición TESA inductivo al vacío, cable de 2 m radial GT42 / ± 0.3 / 0.63 N		877,04 €
132235.0100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Palpador de medición TESA inductivo, cable 2 m radial GT44 / ± 1 / 0.4 N		754,66 €
132235.0200		

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.