

AR5AM



Dinamómetro MECMESIN PENETROMETER

172135

desde 3.947,71 €

Descripción de producto:

Hormigón proyectado PENETROMETER - Compresión - Dinamómetro para la medición de la resistencia del hormigón proyectado **conforme a BS EN 14488-2 (método A)**. Con indicador LCD grande en sólida carcasa de metal ligero.

Características:

- Precisión $\pm 0.1\%$ del rango de medición completo
- Frecuencia del muestreo de los datos 2000Hz (5000Hz)
- Registro del valor máximo
- Unidades de medida conmutables, N, kN...
- Definición del valor límite - acústico y visual
- Almacenamiento hasta 100 mediciones
- Salida de datos RS-232, Digimatic y analógica

Volumen de suministro:

Se suministra en un maletín de plástico con adaptador de aguja + 15 agujas, cargador y informe de medición.

Baterías compatibles:

5 pedazos 155060.0120 - HR03 / 800 mAh / 4 x 1.2 V (AAA) / B4 (incluida en el volumen de suministro).

Accesorios adecuados:

172352 Software MECMESIN VectorPro Lite

172391 Accesorios MECMESIN

173455...173477 Pesas de calibración

MECMESIN

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Dinamómetro MECMESIN PENETROMETER

3.947,71 €

172135

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Dinamómetro MECMESIN PENETROMETER para la medición de hormigón proyectado
1000 N / 0.2 N / 5/16 UNC

3.947,71 €

172135.0100

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.